

**Big Dutchman®****Wentylator ECblue2 FF091-ZIT 24500m3 230v/0-10 4.2A**

Numer artykułu: 60-47-9000

**Wymiary**

Długość	933,00 mm
Szerokość	933,00 mm
Wysokość	210,00 mm
Waga rzeczywista	22,500 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	920 - BD & CL920

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,96 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy 1-fazowy	5,0-3,6 A
Obroty	950 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	77 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	52 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	26044 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	25123 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	24204 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	23286 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	22270 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	21185 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	19920 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	18275 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	16637 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	14841 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	12502 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	8883 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	5263 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	27,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	29,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	31,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	34,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	37 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	40 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	43,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	47,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	52,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	59,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	69,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	98,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 120 Pa	166,6 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,96 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	5,0-3,6 A
Obroty	950 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	77 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	52 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	26044 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	25123 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	24204 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	23286 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	22270 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	21185 m³/h

**Big Dutchman®****Strumień objętości 60 Hz**

Charakterystyka – 60 Pa	19920 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	18275 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	16637 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	14841 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	12502 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	8883 m ³ /h
Charakterystyka – 120 Pa	5263 m ³ /h